


CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

*Magic
Linen*



UNSERE STOFFE

Our fabrics / Nos tissus

	Flüssigkeits- abweisend Liquid-repellent Hydrofuge	Breitstoff Broad fabrics Tissu large	Bügelfrei- leicht Non/easy-iron Infroissable	Tapezierfähig Upholsterable Tapisable	Recycelt Recycled Recyclé	Flamm- hemmend Flame retardant Redartateur de flamme	Outdoor Outdoor Outdoor	Mischgswebe Mixed fabric Tissu mélangé
ALPS		✓*	✓					
BALA/ BREIT BALA	✓	✓						
BALA PRINT	✓							
BREIT SPIN	✓	✓	✓					
CANVAS								✓
CAPRIS	✓							
FLAME*		✓				✓		
JARA	✓							
LEAVES	✓							
LEINEN/ BREIT LEINEN	✓	✓						
OPTIMA								✓
PORTO	✓	✓						
PORTO BLOOM	✓	✓						
QADRO	✓		✓					
SARA MATT/ BREIT SARA	✓	✓						
NATURELINEN								
REPETI				✓	✓			
REPOLY					✓			
SUPERB			✓		✓			
CHALET			✓					
ESTELLE	✓			✓				
MONTAFON				✓				✓
TAPEZ 1				✓				
TAPEZ 4				✓				
VELVET VINTAGE				✓				
SOLIS	✓						✓	✓
SOLIS STRIPES	✓						✓	

○ NATUR/RECYCLE - NATURAL/RECYCLE - NATURELS/RECYCLÉ

○ BÜGELFREI/-LEICHT - NON/EASY-IRON - INFROISSABLE


*AUF ANFRAGE - UPON REQUEST - SUR DEMANDE

○ TAPEZIERFÄHIG - UPHOLSTERABLE - TAPISSABLE

○ OUTDOOR - OUTDOOR - OUTDOOR

KENNEN SIE SCHON?

Do you already know? Connaissez-vous déjà?



Still can't get enough?
WWW.CANDOL.COM

ALPS

nahezu bügelfrei

practically non-iron

moins de repassage

stiro facile



Edelweiß

siva
E8544

160 cm
auf Anfrage 320 cm



Hirsch

siva
H8544

160 cm
auf Anfrage 320 cm



ALPS

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	4-5

ALPS

160 cm

100% Polyester/Poliéster

205 gr/m²



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

BALA

BALA BREIT

BALA PRINT

flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

BALA - BALA BREIT- BALA PRINT



BALA
BALA BREIT
BALA PRINT

170 cm
300 cm
158 cm

100% Polyester/Poliéster
100% Polyester/Poliéster
100% Polyester/Poliéster

245 gr/m²+/-5%
245 gr/m²+/-5%
275 gr/m²+/-5%

BALA - BALA BREIT- BALA PRINT



**bianca
1000**

170 cm
300 cm

**beige
1187**

170 cm
300 cm



**sand
706N**

170 cm

**siva
8544**

170 cm



**fango
7561**

170 cm

**verde
6601**

170 cm



**primavera
6609**

170 cm

**basalt
8596**

170 cm



**dormidera
3119**

170 cm

**canna
6262**

170 cm



**print flower
fango 0001**

158 cm

BALA - BALA BREIT- BALA PRINT

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori chiari	4
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori scuri	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1,1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1,5%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4 - 5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	5 - 6

BALA	170 cm	100% Polyester/Poliéster	245 gr/m ² +/-5%
BALA BREIT	300 cm	100% Polyester/Poliéster	245 gr/m ² +/-5%
BALA PRINT	158 cm	100% Polyester/Poliéster	275 gr/m ² +/-5%



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

BREIT SPIN



flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



siva
8544

300 cm



sand
706N

300 cm



rose
3121

300 cm

provence
2078

300 cm



terracotta
2101

300 cm



primavera
6609

300 cm



denim
5100

300 cm



BREIT SPIN

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1%
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistenza al pilling	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	4

BREIT SPIN

300 cm

100% Polyester/Poliéster

220 gr/m²



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

CANVAS

used vintage look

used vintage look

look vintage usé

used vintage look



**denim
5100**

140 cm



**blau
053M**

140 cm




**olive
6008**

140 cm



**siva
8544**

140 cm



**basalt
8596**

140 cm

CANVAS

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori chiari	4
Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	>20.000
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	2-3%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	2-3%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	4
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistenza al pilling	3

CANVAS

140 cm

70% Baumwolle + 30% Polyester
70% Cotton + 30% Polyester

330 gr/m²



60° bei Flecken, jedoch bleicht Stoff schneller aus.
60° for stains, but fabric fades faster.
60° pour les taches, mais le tissu se décolore plus vite.
60° per smacchiare, ma il tessuto scolorisce più velocemente.

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

CAPRIS



flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



**bianca
1000**

185 cm



**dormidera
3119**

185 cm



**fango
7559**

185 cm

**champagne
1003**

185 cm



**siva
8416**

185 cm



CAPRIS

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori chiari	4
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori scuri	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1,2%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1,5%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	5-6

CAPRIS

185 cm

100% Polyester/Poliéster

290 gr/m² +/-5%



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

CHALET



bügelfrei

non-iron

infoissable

non si stira



**beige - bordeaux
0001**

140 cm



**acqua
0002**

140 cm

CHALET

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	17.000
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1%
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	5

CHALET

140 cm

64% PES + 24% CO + 12% PAC

280 gr/m²



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

ESTELLE



flüssigkeitsabweisend

tischschonende und
rutschhemmende
Rückseite

liquid-repellent

table-protecting and
anti-slip backside

hydrofuge

face arrière
antidérapante et
protégeant la table

idrorepellente

sul retro
salvatavolo e
antiscivolo




**sand
706N**

142 cm



**basalt
8596**

142 cm



**verde
6601**

142 cm



**primavera
6609**

142 cm



**fango
7561**

142 cm



**siva
8544**

142 cm



**provence
2078**

142 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.
Other colours available upon request.
Coloris supplémentaires possibles sur demande.
Altri colori sono disponibili su richiesta.

CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

ESTELLE

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistenza allo sfregamento	>150.000
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1%
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	4
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistenza al pilling	4

ESTELLE

142 cm

100% Polyester/Poliéster

310 gr/m²



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

FLAME

flammschermend

flamme retardant

retardateur de flamme

ignifugo



große Farbauswahl
large selection of colors
grand choix de couleurs
vasta gamma di colori

Stoff auf Anfrage
Fabric on request
Tissu sur demande
Tessuto su richiesta

FLAME

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1,5%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1,5%
Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistenza allo sfregamento	>30.000

FLAME

280 cm

100% Trevira

250 gr/m²



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

JARA



flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



bianca
1000

160 cm



basalt
8467

160 cm


champagne
1003

160 cm



nero
8099

160 cm



JARA

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	3%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	3%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	5

JARA

160 cm

100% Polyester/Poliéster

194 gr/m² +/-12%



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltenlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

LEAVES



flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



beige
1187

158 cm

fango
7561

158 cm



LEAVES

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1,2%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1,2%

LEAVES

158 cm

100% Polyester/Poliéster

200 gr/m² +/-10%



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltenlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

LEINEN - LEINEN BREIT

flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

LEINEN - LEINEN BREIT




LEINEN
LEINEN BREIT

170 cm
280 cm

100% Polyester/Poliéster
100% Polyester/Poliéster

240 gr/m²+/-5%
250 gr/m²+/-5%

LEINEN - LEINEN BREIT



**bianca
1000**

170 cm



**beige
075P**

170 cm
280 cm



**pietra
702N**

170 cm



**gelb
0279**

170 cm



**arena
7182**

170 cm



**primavera
6498**

170 cm



**terra
709Z**

170 cm




**orange
2215**

170 cm



**terracotta
2101**

170 cm



**grün
067P**

170 cm



**bordeaux
3119**

170 cm



**blau
053M**

170 cm



**choco
7344**

170 cm



**basalt
8467**

170 cm

LEINEN - LEINEN BREIT

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori chiari	4
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori scuri	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1,8%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	2%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4 - 5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	5 - 6

LEINEN	170 cm	100% Polyester/Poliéster	240 gr/m ² +/-5%
LEINEN BREIT	280 cm	100% Polyester/Poliéster	250 gr/m ² +/-5%



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa


MONTAFON

Echtleder

genuine leather

cuir véritable

vera pelle



choco
7506

140 cm



basalt
8596

140 cm

MONTAFON

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	>30.000
Reibechtheit Nass Colour fastness to rubbing wet Résistance aux frottements humide Solidità allo sfregamento bagnato	4
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistenza al pilling	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	4

MONTAFON

140 cm

70% Leder + 30% Polyester
70% Leather + 30% Polyester

500 gr/m²



Cleaning instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and clean then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

Pflegehinweis bei Flecken: Entfernen Sie den Schmutz direkt mit einem Tuch und reinigen Sie ihn anschließend mit neutraler Seifenlösung. Nach der Reinigung mit reinem Wasser.

Nettoyage en cas des tâches: nettoyez immédiatement la saleté avec un morceau de tissu et nettoyez doucement avec une solution de savon liquide et neutre. Apres-nettoyage avec de l'eau propre.

Istruzioni per la pulizia in caso di macchie: rimuovere lo sporco direttamente con una spugna/panno e a seguito pulire con un sapone o detersivo neutro. Alla fine sciacquare con acqua.

Vorbehalten Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

NATURELINEN

100% Leinen

100% Linen

100% Lin

100% Lino



**bianca
1000**

150 cm



**fango
7561**

150 cm



**sand
706N**

150 cm

CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

NATURELINEN

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	4%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	4%
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	4-5

NATURELINEN

150 cm

100% Leinen/Linen

265 gr/m² +/-18%



Geänderte Optik und Griff nach dem Waschen! Die bestellten Abmessungen sind ca. Maße nach der Wäsche.
Changed appearance and handle after washing! The dimensions ordered approximately correspond to the dimensions after washing.

Changé d'aspect et de poignée après le lavage! Les dimensions commandées s'entendent en valeurs approximatives après lavage.

Le dimensioni ordinate sono di circa dimensioni dopo il lavaggio.

mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

OPTIMA

nahezu bügelfrei

practically non-iron

moins de repassage

stiro facile




bianca
1000

150 cm



bordeaux
3119

150 cm




marine
509C

150 cm

basalt
8596

150 cm



nero
8099

150 cm



OPTIMA

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	>30.000
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	4
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	3%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	3%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4-5

OPTIMA

150 cm

35% Baumwolle + 65% Polyester
35% Cotton + 65% Polyester

240 gr/m² +/-5%

color



white



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

PORTO - PORTO BLOOM

flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



PORTO



PORTO BLOOM




**bianca
1000**

320 cm




**champagne
1003**

320 cm



**siva
8544**

320 cm



**nero
8099**

320 cm



**bianca
1000**

320 cm



**champagne
1003**

320 cm



**siva
8544**

320 cm



**sand
706N**

320 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.
Other colours available upon request.
Coloris supplémentaires possibles sur demande.
Altri colori sono disponibili su richiesta.

CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

PORTO - PORTO BLOOM

Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1%+/-
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1%+/-
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	5

PORTO	320 cm	100% Polyester/Poliéster	270 gr/m ²
PORTO BLOOM	320 cm	100% Polyester/Poliéster	270 gr/m ²



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

QADRO



flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron


hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



rosso
3336

170 cm



verde
6567

170 cm



red
3461

170 cm



siva
8523

170 cm

QADRO

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori chiari	4-5
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori scuri	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1,2%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	4-5

QADRO

170 cm

100% Polyester/Poliéster

190 gr/m² +/-5%



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehalten Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

REPETI




100% recycelt aus
PET-Flaschen und
Plastikmüll

100% recycled from
PET bottles and plastic
waste

100% recyclé à partir de
bouteilles en PET et de
déchets plastiques

100% riciclato da bottiglie
in PET e rifiuti di plastica



arena
7182

140 cm



sand
706N

140 cm



canna
6262

140 cm



basalt
8467

140 cm



siva
8544

140 cm



CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

REPETI

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	>80.000
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	5
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	3%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	3%
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistenza al pilling	3-4

REPETI 140 cm 100% recycelt aus PET-Flaschen und Plastikmüll/ 358 gr/m²
100% recycled from PET bottles and plastic waste



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

REPOLY



100% Polyester recycelt

100% recycled polyester

100% Polyester recyclé

100% poliestere riciclato



**sand
706N**

140 cm



**arena
7182**

140 cm

**verde
6567**

140 cm



CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

REPOLY

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	>100.000
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	5
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1,5%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1,5%
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistenza al pilling	4-5

REPOLY

140 cm

100% Polyester Recycled

420 gr/m²



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

SARA MATT - SARA BREIT

flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



bianca
1000

170 cm
280 cm

bordeaux
3120

170 cm

champagne
1003

170 cm
280 cm

nero
8099

170 cm



CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

SARA MATT - SARA BREIT

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori chiari	4
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori scuri	3
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1,5%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	2%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	5-6

SARA MATT	170 cm	100% Polyester/Poliéster	245 gr/m ² +/-5%
SARA BREIT	280 cm	100% Polyester/Poliéster	240 gr/m ² +/-5%



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

SOLIS

flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile



CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

SOLIS



SOLIS



beige
1187

140 cm

bordeaux
3120




140 cm



cube
0001

140 cm

cube
0011



140 cm



cube
0002

140 cm

cube
0012



140 cm



cube
0003

140 cm

cube
0013



140 cm



karo verde
6601

140 cm

cube
0014



140 cm




karo mare
2392

140 cm

karo rosso
2391



140 cm



mini primavera
6609

140 cm

mini choco
7506



140 cm

SOLIS

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori chiari	4-5
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori scuri	4-5
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1,2%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4 - 5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	5 - 6

SOLIS 140 cm 60% Acrylic Dralon + 40% Polyester/Poliéster 180 gr/m²+/-5%



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

SOLIS STRIPES

flüssigkeitsabweisend
nahezu bügelfrei

liquid-repellent
practically non-iron

hydrofuge
moins de repassage

idrorepellente
stiro facile




orange
S2215

160 cm



mint
S5566

160 cm



marine
S509C

160 cm



denim
S5100

160 cm



grey
S8416

160 cm



brown
S7506

160 cm

SOLIS STRIPES

Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - helle Farben Rub resistance - dirtiness of white - bright colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs vives Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori chiari	4-5
Reibfestigkeit - Weißverschmutzung - dunkle Farben Rub resistance - dirtiness of white - dark colours Resistance au frottement - salissure du blanc - couleurs sombres Resistenza allo sfregamento - degrado del bianco - colori scuri	4-5
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1,3%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1,3%
Waschechtheit - Farbänderung Fastness to washing - colour change Solidité au lavage - changement de couleur Solidità del colore al lavaggio - cambiamento di colore	4-5
Lichtbeständigkeit Light resistance Resistance à la lumière Resistente alla luce	6-7

SOLIS STRIPES

160 cm

100% Acrylic Dralon

210 gr/m² +/-5%



mit Dampf bügeln
iron with steam
repassage à la vapeur
stirare a vapore

Flüssigkeit auftupfen - nicht wegwischen
dab liquid - do not wipe it off
tamponnez le liquid - ne l'essuyez pas
tamponare il liquido - senza strofinare

Keinen Weichspüler verwenden
do not use softener
ne pas utiliser d'adoucissant
non usare ammorbidenti

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM



SUPERB



bügelfrei
recyclt

non-iron
recycled

infoissable
recyclé

non si stira
riciclato



siva
8544

140 cm

CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

SUPERB

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	15.000
Einsprungwerte in Breite (Schuß) Fabric shrinkage factors in width (pick) Rétrécissement en largeur (trame) Restringimento del tessuto nella larghezza	1,4%
Einsprungwerte in Länge Fabric shrinkage factors in length Rétrécissement en longueur Restringimento del tessuto nella lunghezza	1,3%
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	5

SUPERB 140 cm 55% PES + 45% recyceltes PES/recycled PES 280 gr/m²



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

TAPEZ 1

Lederoptik glatt
vegan

Smooth leather look
vegan

Effet cuir lisse
végétalien

Ottica pelle liscia
vegano



beige
1187

140 cm



basalt
8596

140 cm





fango
7561

140 cm



nero
8099

140 cm




choco
7506

140 cm



bordeaux
3119

140 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.
Other colours available upon request.
Coloris supplémentaires possibles sur demande.
Altri colori sono disponibili su richiesta.

marine
509C

140 cm



CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

TAPEZ 1

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	>100.000
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet Résistance aux frottements sec / humide Resistenza all'attrito secco / umido	5/5
Brandschutznorm BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Fire proof norm BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Normes de protection anti-incendie BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Norme sulla sicurezza antincendio BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test	PASS
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	5
Hydrolysebeständig / Leicht zu reinigen Resistance to Hydrolysis / Easy to clean Résistant à l'hydrolyse / Simple à nettoyer Resistente all'idrolisi / Facile da pulire	✓

TAPEZ 1 140 cm Obergewebe: 100% Polyurethane
Untergewebe: 60% Polyester + 40% Cotton

429 gr/m² +/-2%



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

TAPEZ 4

Velouptik dick
vegan

Thick velours look
vegan

Aspect velours épais
végétalien

Velouro-ottica spessa
vegano



sand
706N

140 cm



fango
7561

140 cm



choco
7506

140 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.
Other colours available upon request.
Coloris supplémentaires possibles sur demande.
Altri colori sono disponibili su richiesta.

basalt
8596

140 cm



petrol
5566

140 cm



provence
2078

140 cm



verde
6609

140 cm



CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

TAPEZ 4

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	>40.000
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet Résistance aux frottements sec / humide Resistenza all'attrito secco / umido	5/4-5
Brandschutznorm BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Fire proof norm BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Normes de protection anti-incendie BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Norme sulla sicurezza antincendio BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test	PASS
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	4-5
Hydrolysebeständig / Leicht zu reinigen Resistance to Hydrolysis / Easy to clean Résistant à l'hydrolyse / Simple à nettoyer Resistente all'idrolisi / Facile da pulire	✓
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistenza al pilling	4-5

TAPEZ 4 140 cm Obergewebe: 100% Polyester 521 gr/m² +/-2%
Untergewebe: 45% Polyester + 20% Cotton + 35% PU



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

WWW.CANDOL.COM

VELVET VINTAGE

Velouptik dick
vegan

Thick velours look
vegan

Aspect velours épais
végétalien

velluto in ottica spessa
vegano



siva
8544

142 cm



provence
2078

142 cm



Weitere Farben auf Anfrage möglich.
Other colours available upon request.
Coloris supplémentaires possibles sur demande.
Altri colori sono disponibili su richiesta.



fango
7561

142 cm



olive
6008

142 cm

CANDOLA
UNIQUE TABLEWARE

VELVET VINTAGE

Scheuerbeständigkeit Abrasion test Résistance à l'abrasion Resistente allo sfregamento	>60.000
Reibechtheit Trocken / Nass Colour fastness to rubbing dry / wet Résistance aux frottements sec / humide Resistenza all'attrito secco / umido	4-5 / 4-5
Brandschutznorm BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Fire proof norm BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Normes de protection anti-incendie BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test Norme sulla sicurezza antincendio BS5852; EN 1021-1; Cigarette Test	PASS
Lichtbeständigkeit Light resistance Résistance à la lumière Resistente alla luce	4-5
Pillingfestigkeit Pilling Résistance au pilling Resistenza al pilling	4-5

VELVET VINTAGE 142 cm

Obergewebe: 100% Polyester
Untergewebe: 100% Polyester

406 gr/m² +/-5%



Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler
Subject to typesetting and printing errors
Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition
Con riserva di errori tipografici, di composizione e di stampa

